Fardin macchine
FACTORY

Badoere di Morgano
Via dell' Artigianato 1
0422 739263
info@fardinfactory.com

*"Il primo uomo fu un agricoltore,
e ogni nobiltà storica riposa
nell'agricoltura"*

LA NOSTRA STORIA

Fardin Factory s.a.s è una società del gruppo Fardin Macchine, proprietà della famiglia Baesso. Il gruppo Fardin Macchine nasce nel 1993 dai fratelli Orlando e Giuseppe, i quali iniziarono a commercializzare attrezzi per agricoltura e giardinaggio. Ascoltando le svariate esigenze degli orticolturi locali,

1993
FONDAZIONE FARDIN MACCHINE

1997
COSTRUZIONE PRIMA RACCOGLITRICE

1999
ESPANSIONE GAMMA RACCOGLITRICI

2007
APERTURA SEDE DI SCANDOLARA

“Il futuro che ci aspetta sarà ricco

Fardin macchine
FACTORY

Orlando cominciò a costruire alcuni attrezzi studiati su misura e grazie ad internet la richiesta aumentò. Con l' ingresso di Edoardo in azienda, che sviluppò la parte commerciale della gamma di nostra produzione, da li a poco fu inevitabile l' apertura della nuova sede di Badoere di Morgano la "Fardin Factory" lato produttivo del gruppo.

2009

COSTRUZIONE PRIMA SARCHIATRICE

2014

COSTRUZIONE PRIMA SCAVATUBERI MULTIFUNZIONE AMERICA

2016

VITTORIA PREMIO "EIMA INTERNATIONAL"

2021

OUVERTURE DU NOUVEAU SIEGE A BADOERE DI MORGANO (TV)

di riscoperte e investimenti"

SARCHIATRICE MAYA FM1 MONOFILA

"Compatta, agile e funzionale"

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

DOTAZIONI DI SERIE

- *Pompa idraulica-indipendente*
- *Ruote in ferro*
- *Inversore di motorotori / spazio*
- *Regolatore di velocità*
- *Alzata elettro-idraulica*
- *Elevatore elettro-idraulico*

OPTIONALS

- *Kit alza manichetta*
- *Spandiconcime INOX 12V*
- *Spostamento idraulico sul telaio*
- *Rotore 4 coltelli maggiorato*
- *Microgranulatore INOX 12V*

DATI TECNICI

Spostamento meccanico sul telaio ***30-90 CV - HP***

DIMENSIONI/PESO ***150 / 250x170x150cm*** ***400kg***



MAYA FM1 è il modello di sarchiatrice per ortaggi monofila con spostamento meccanico, l'elemento di lavoro è montato su cavallotti per poterlo spostare ad esigenza.
Questo modello è consigliato per qualsiasi tipo d'impianto con una o due file. Con questo modello è possibile lavorare qualsiasi tipo di pianta alta e larga fino a 50-60 cm, si possono applicare entrambe le flangiature sia da 13 per ortaggi sia da 20 per piante voluminose (carciofi, lavanda).
Le particolarità delle nostre zappatrici sta nel sistema anti-vibrante, che scarica le vibrazioni sulle aste laterali e non sull'operatore.
L'alzata elettro idraulica è l'elemento di spicco delle nostre sarchiatrici che le contraddistinguono nel mondo.

Fardin macchine
FACTORY

www.fardinfactory.com

SARCHIATRICE MAYA FM1-T MONOFILA TELESCOPICA

"Unica, flessibile, leggera"

Spostamento idraulico sul telaio 30-90 CV - HP

DIMENSIONI/PESO 200x170x150cm 450kg

MAYA FM1-T è il modello di sarchiatrice per ortaggi monofila con spostamento idraulico, un elemento è posizionato sul telaio e tramite un sistema idraulico si può spostare l'elemento di lavoro della zappatrice lungo la lunghezza totale.
Questo modello è consigliato per qualsiasi sesto d'impianto con più di tre file e per chi necessità una macchina compatta ed universale.
Con questo modello è possibile lavorare tipo di pianta alta e larga fino a 50-60 cm, si possono applicare entrambe le flangiature sia da 13 per ortaggi sia da 20 per piante voluminose (carciofi, lavanda). Le particolarità delle nostre zappatrici sta nel sistema anti-vibrante, che scarica le vibrazioni sulle aste laterali e non sull'operatore.
L'alzata elettro idraulica è l'elemento di spicco delle nostre sarchiatrici che le contraddistinguono nel mondo.

OPTIONALS

- *Kit alza manichetta*
- *Spandiconcime INOX 12V*
- *Rotore 4 coltelli maggiorato*
- *Microgranulatore INOX 12V*

DOTAZIONI DI SERIE

- *Pompa idraulica-indipendente*
- *Ruote in ferro*
- *Inversore di motorotori / spazio*
- *Regolatore di velocità*
- *Alzata elettro-idraulica*
- *Elevatore elettro-idraulico*



SARCHIATRICE MAYA FM2 BIFILA

"Veloce, solida ed unica"

Spostamento meccanico su telaio 50-120 CV - HP

DIMENSIONI/PESO 200>250x170X150cm 790kg

MAYA FM2 è il modello di sarchiatrice bifila con spostamento meccanico, gli elementi di lavoro si possono spostare ad esigenza su tutto il telaio tramite due cavallotti per elemento.
Questo modello è consigliato per chi ha interfila fisse e non varie in azienda.
Con questo modello è possibile lavorare qualsiasi tipo di pianta alta e larga fino a 50-60 cm, si possono applicare entrambe le flangiature sia da 13 per ortaggi sia da 20 per piante voluminose come carciofi e lavanda.
Le particolarità delle nostre zappatrici sta nel sistema anti-vibrante, che scarica le vibrazioni sulle aste laterali e non sull'operatore.
L'alzata elettro idraulica è l'elemento di spicco delle nostre sarchiatrici che le contraddistinguono nel mondo.

OPTIONALS

- *Kit alza manichetta*
- *Spandiconcime INOX 12V*
- *Rotore 4 coltelli maggiorato*
- *Microgranulatore INOX 12V*

DOTAZIONI DI SERIE

- *Pompa idraulica-indipendente*
- *Ruote in gomma*
- *Inversore di motorotori / spazio*
- *Regolatore di velocità*
- *Alzata elettro-idraulica*
- *Elevatore elettro-idraulico*





Fardin macchine FACTORY

www.fardinfactory.com

SARCHIATRICE MAYA FM2-T BIFILA TELESCOPICA

"Flessibile, dinamica, efficiente"

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

DOTAZIONI DI SERIE

- *Pompa idraulica-indipendente*
- *Ruote in gomma*
- *Inversore di motorotori*
- *Regolatore di velocità*
- *Elevatore elettro-idraulico*

OPTIONALS

- *Kit alza manichetta*
- *Spandiconcime INOX 12V*
- *Rotore 4 coltelli maggiorato*
- *Microgranulatore INOX 12V*

DATI TECNICI

Spostamento idraulico sul telaio ***50-120 CV - HP***

DIMENSIONI/PESO ***250x170x150cm*** ***810kg***



MAYA FM2-T è il modello di sarchiatrice bifila con spostamento idraulico un elemento è posizionato su cavallotti mente l'altro si può spostare ad esigenza su tutto il telaio tramite un pistone idraulico. Questo modello è consigliato per chi ha più sesti d'impianto in azienda. Con questo modello è possibile lavorare tipo di pianta alta e larga fino a 50-60 cm, si possono applicare entrambe le flangiature sia da 13 per ortaggi sia da 20 per piante voluminose come carciofi e lavanda. Le particolarità delle nostre zappatrici sta nel sistema anti-vibrante, che scarica le vibrazioni sulle aste laterali e non sull'operatore.
L'alzata elettro idraulica è l'elemento di spicco delle nostre sarchiatrici che le contraddistinguono nel mondo.

Fardin macchine FACTORY

www.fardinfactory.com

SARCHIATRICE MAYA FM3-T TRIFILA

"Veloce, solida ed unica"

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

DOTAZIONI DI SERIE

- *Pompa idraulica-indipendente*
- *Ruote in gomma*
- *Inversore di motorotori*
- *Regolatore di velocità*
- *Alzata elettro-idraulica*

OPTIONALS

- *Kit alza manichetta*
- *Spandiconcime INOX 12V*
- *Rotore 4 coltelli maggiorato*
- *Microgranulatore INOX 12V*

Spostamento idraulico sul telaio ***70-120 CV - HP***

DIMENSIONI/PESO ***280x170x150cm*** ***1190kg***

MAYA FM3-T è il modello di sarchiatrice tri-fila con spostamento idraulico in cui l'elemento centrale è posizionato su supporti traslabili manualmente mentre i due esterni si possono spostare ad esigenza tramite apposito sistema idraulico. Questo modello è consigliato per aziende che adottano molteplici sesti d'impianto. Maya FM3-T è dotata di due tipi di rotore, uno da 13 cm per la lavorazione degli ortaggi ed uno da 20 cm per piante voluminose come carciofo e lavanda. La dimensione massima della pianta deve essere compresa tra 50 e 60 cm. I punti di forza di MAYA FM3-T sono: Pulizia dell'inter-pianta anche con elevata presenza di infestanti; Possibilità di installare il sistema alza-manichetta; Sistema anti-vibrante che scarica le vibrazioni sulle aste laterali e non sull'operatore; Utensili costruiti in acciaio al Boro, un materiale che li rende resistenti all'usura; Possibilità di utilizzo su terreni ricchi di sassi; L'alzata elettroidraulica del gruppo lavoro distingue le nostre sarchiatrici nel mondo.



Fardin macchine
FACTORY

www.fardinfactory.com

AMERICA SCAVA TUBERI ED ORTAGGI

"Tuberi, cipolle, rape..."

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

DOTAZIONI DI SERIE

- Elevatore indipendente
- Pompa idraulica singola
- Pedana porta operatore
- Sicurezza elettro idraulico
- Nastro in gomma
- Inversore di moto-nastro
- Regolatore di velocità

OPTIONALS

- Extra footboard
- Cassette holder
- Front roller
- Sealing wheel
- Tip tubers

75-120 CV - HP **Equipaggiata con elevatore**

SCAVATUBERI AMERICA è l'unica macchina che può raccogliere tutti tipi di tuberi ed è possibile unificare in una macchina il lavoro di tre differenti raccoglitrici. La scavapatate AMERICA è studiata appositamente per lavorare sia in campi stretti che in grandi distese data la sua compattezza e robustezza. L'operatore lavora su una piattaforma della macchina e prende a mano i tuberi e li pone nel bins trasportato grazie all'elevatore presente su telaio.
Grazie al continuo investimento in sviluppo e ricerca è stata migliorata sempre più ed è adatta al lavoro in qualsiasi tipo di terreno con trattori come cingolati o gommati. Dotata di una pompa indipendente che attiva il nastro Broekema NL.La profondità di lavoro è regolabile. L'elevatore è indipendente, utilizzabile singolarmente anche a fine lavoro.

Fardin macchine FACTORY

www.fardinfactory.com

AMERICA SCAVA TUBERI ED ORTAGGI

"Radicchio, porro, aglio..."

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

DOTAZIONI DI SERIE

- Elevatore indipendente
- Pompa idraulica doppia
- Sbattitori
- Pedana porta operatore
- Sicurezza elettro idraulica
- Nastro di gomma
- Inversore di moto nastro

OPTIONALS

- Pedana extra
- Porta cassette
- Rullo anteriore
- Ruota di tenuta
- Punta tuberi

75-120 CV - HP **Equipaggiata con elevatore**

L'AMERICA ORTAGGI è l'unica macchina che può raccogliere molti tipi di ortaggi e rende possibile unificare in una macchina il lavoro di tre differenti raccoglitrici. La scava ortaggi AMERICA è studiata appositamente per lavorare sia in campi stretti che in grandi distese data la sua compattezza e robustezza. L'operatore lavora su una piattaforma della macchina e prende a mano gli ortaggi e li pone nel bins trasportato grazie all'elevatore presente su telaio. Grazie al continuo investimento in sviluppo e ricerca è stata migliorata sempre più ed è adatta al lavoro in qualsiasi tipo di terreno con trattori come cingolati o gommati. Dotata di una pompa indipendente che attiva il nastro Broekema NL. La profondità di lavoro è regolabile. L'elevatore è indipendente, utilizzabile singolarmente anche a fine lavoro.

Fardin macchine FACTORY

www.fardinfactory.com

AVVOLGI FILM E TELI TORMENTA

"Veloce e precisa"

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

DOTAZIONI DI SERIE

- *Telaio con attacchi cat. 2*
- *Frizione antistrappo teli*
- *Barra in acciaio*
- *Quadro porta bobina*

OPTIONALS

- *Telaio con misura a scelta*
- *Gambe di sostegno*
- *Palo extra*

DATI TECNICI

- *Rotazione oraria ed anti-oraria*

250 cm telaio
170 cm di lavoro (max)
80 cm ingombro
organi lavoranti

350 cm telaio
270 cm di lavoro (max)
80 cm ingombro
organi lavoranti

20-100 - HP **DIMENSIONI/PESO 250>380x110x90cm** **250kg**

TORMENTA è un'avvolgi film e teli multifunzionale, puo' avvolgere e svolgere variati tipi di materiale tra cui nylon, tessuto non tessuto, rete antivegetativa, rete antigrandine, reste anti-insetto...etc
Costruita totalmente in Italia con componenti di alta qualità riesce a garantire velocità d'impiego e di precisione.
Puo' avvolgere varie misure di teli grazie alla sua frizione antistrappo anche il telo più deteriorato puo' essere avvolto.
È disponibile in varie versioni.

Fardin macchine
FACTORY

www.fardinfactory.com

Fardin macchine

FACTORY

CONTATTI AZIENDALI:

Ufficio Commerciale
e-mail: commerciale@fardinfactory.com

Ufficio Amministrativo
e-mail: amministrazione@fardinfactory.com

Ufficio Tecnico
e-mail: tecnico@fardinfactory.com

Badoere di Morgano
Via dell' Artigianato 1

0422 739263

info@fardinfactory.com