

The image features a blue tractor with a green implement in a field, with three men operating it. The tractor is moving from left to right, creating a furrow in the soil. The background shows a rural landscape with rolling hills and a few buildings under a blue sky with scattered white clouds. The top of the image has a green and yellow/red horizontal bar, and the bottom has a green curved banner.

Ferdin macchine

FACTORY

“EL PRIMER HOMBRE ERA GRANJERO,
“Y TODA NOBLEZA HISTÓRICA DESCANSA EN LA AGRICULTURA”



Fardin Factory s.a.s. es una empresa del grupo **Fardin Machine**, propiedad de la **familia Baesso**.

El grupo **Fardin Machine** fue fundado en **1993** por los hermanos **Orlando y Giuseppe**, quienes comenzaron vendiendo **herramientas agrícolas y de jardinería**.

Al escuchar las diversas necesidades de los horticultores locales, **Orlando comenzó a fabricar herramientas personalizadas** y, gracias a internet, la demanda aumentó.

Con la incorporación de Edoardo a la empresa, quien desarrolló la parte comercial de nuestra **gama de productos**, la apertura de la nueva planta de **Badoere di Morgano**, la **"Fardin Factory"**, la parte productiva del grupo, pronto se hizo inevitable.





¿Por qué elegirlo?

- ✓ TAMBIÉN APLICABLE A SEGADORES DE HILERAS YA EN FUNCIONAMIENTO
- ✓ REDUCE LA FATIGA DEL OPERADOR
- ✓ APTO PARA TERRENOS MUY PEDREGOSOS, ARCILLOSOS Y HOSTILES



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN



KIT SERVOASISTIDO MAYA

El kit servoasistido MAYA es un dispositivo electrohidráulico que puede instalarse en desmalezadoras existentes o utilizarse para crear nuevas máquinas.

Cuenta con dos pistones de doble efecto con recorridos ajustables para reducir la fatiga del operador y facilitar el desmalezado. Es adecuado para suelos muy pedregosos, arcillosos y hostiles.



ESCARDILLO MAYA FMI UNA FILA



30-90 HP



sistema de plomería independiente



400 kg





elevador electrohidráulico



Rotor de 4 cuchillas

MAYA FMI 150/250x170x150cm

Se trata de una desherbadora de hortalizas de una sola hilera con movimiento mecánico. La unidad de trabajo está montada sobre pernos en U para que pueda moverse según sea necesario.



EQUIPO ESTÁNDAR

- Bomba hidráulica independiente
- Ruedas de arco
- Inversor de rotor
- Regulador de velocidad
- Elevador electrohidráulico

OPCIONALES

- Kit de elevación de manguera
- Distribuidor de fertilizantes de acero inoxidable de 12 V
- Rotor de 4 palas de gran tamaño
- Microgranulador de acero inoxidable de 12 V
- Movimientos asistidos



VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

ESCARDILLO MAYA FMI-T UNA FILA TELESCOPICO



30-90 HP



sistema de plomería independiente



450 kg



movimiento lateral hidráulico



elevador electrohidráulico



Rotor de 4 cuchillas

MAYA FMI-T 215x180x150cm

Este modelo de desbrozadora de una sola hilera con asistencia hidráulica es ideal para fincas con diferentes distancias de siembra y para quienes buscan una desbrozadora dinámica.


para ambos:

EQUIPO ESTÁNDAR



- Bomba hidráulica independiente
- Inversor de rotor
- Regulador de velocidad
- Elevador electrohidráulico

OPCIONALES

- Kit de elevación de manguera
- Distribuidor de fertilizantes de acero inoxidable de 12 V
- Rotor de 4 palas de gran tamaño
- Microgranulador de acero inoxidable de 12 V
- Movimientos asistidos



RECOMENDAMOS MAYAFMI-T PARA SISTEMAS CON 3 O MÁS FILAS DOBLES



ESCARDILLO MAYA FM2 DOBLE FILA



30-90 HP



sistema de plomería independiente



790 kg




elevador electrohidráulico





Rotor de 4 cuchillas

MAYA FM2 200/250x170x150cm

Este es un cultivador de dos hileras con movimiento mecánico. Las unidades de trabajo se pueden mover según sea necesario a lo largo de todo el bastidor mediante dos pernos en U por unidad. Este modelo se recomienda para quienes tienen una distancia entre hileras fija e invariable en su explotación.



ESCARDILLO MAYA FM2-T DOBLE FILA TELESCOPICO



EQUIPO ESTÁNDAR

- Bomba hidráulica independiente
- Ruedas de goma
- Inversor de rotor del motor
- Regulador de velocidad
- Elevador electrohidráulico

OPCIONALES

- Kit de elevación de mangueras
- Distribuidor de fertilizantes de acero inoxidable de 12 V
- Rotor de 4 palas de gran tamaño
- Microgranulador de acero inoxidable de 12 V
- Doble soporte hidráulico
- Movimiento asistido



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN



50-120 HP



sistema de
plomería
independiente



810 kg



movimiento
lateral
hidráulico



elevador
electro-
hidráulico





Rotor de
4 cuchillas

MAYA FM2-T 250x170x150cm

Este es el modelo de cultivador de dos hileras con desplazamiento hidráulico. Una unidad se coloca sobre pernos en U en la parte trasera del tractor, mientras que la otra se desplaza hidráulicamente hacia un lado. Este modelo se recomienda para quienes tienen múltiples espacios de siembra en su finca.



ESCARDILLO MAYA FM3-T 3 FILAS



EQUIPO ESTÁNDAR

- Bomba hidráulica independiente
- Ruedas de goma
- Inversor de rotor
- Regulador de velocidad
- Elevador electrohidráulico

OPCIONALES

- Kit de elevación de manguera
- Distribuidor de fertilizantes de acero inoxidable de 12 V
- Rotor de 4 palas de gran tamaño
- Microgranulador de acero inoxidable de 12 V
- Movimientos asistidos



50-120 HP



sistema de
plomería
independiente



1190 kg



movimiento
lateral
hidráulico



elevador
electro-
hidráulico



Rotor de
4 cuchillas

MAYA FM3-T 280x170x150cm

Este cultivador de tres hileras cuenta con movimiento hidráulico. La unidad central se coloca sobre soportes ajustables manualmente, mientras que las dos unidades exteriores se pueden mover según sea necesario mediante un sistema hidráulico específico. Este modelo se recomienda para fincas con varias distancias de siembra.



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN



EXCAVADORAS DE TUBERÍAS Y VERDURAS AMERICA



¿Por qué elegirlo?

- ✓ ÚNICA COSECHADORA MONTADA CON OPERADOR A BORDO
- ✓ COMBINA 3 COSECHADORAS EN UNA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
- ✓ ELEVADOR DESMONTABLE AL FINAL DE LA OBRA



VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

EXCAVADORAS DE TUBERÍAS Y VERDURAS

¡AMERICA es la cosechadora más dinámica del mercado! La única cosechadora montada y con conductor sentado, con cabezales intercambiables que permite cosechar raíces, tallos y hortalizas de hoja.

Disponible en varios modelos y tamaños.



EXCAVADORAS DE TUBERÍAS Y VERDURAS AMERICA MOD. TUBERI



EQUIPO ESTÁNDAR

- Elevador independiente
- Bomba hidráulica simple
- Plataforma del operador
- Seguridad electrohidráulica
- Cinta de goma
- Inversor de correa motorizada
- Regulador de velocidad

OPCIONALES

- Plataforma adicional
- Soporte para cajas
- Bomba doble
- Rueda de sujeción
- Cabezal para verduras con batidores



85-120 HP



sistema de plomería independiente



elevador independiente



punta tubérculo




operador a bordo



VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

AMERICA TUBERI 250x360x170 cm

La excavadora de patatas AMERICA está diseñada específicamente para trabajar tanto en campos estrechos como en grandes extensiones, gracias a su diseño compacto y robusto. El operador, de pie sobre una plataforma, recoge manualmente los tubérculos y los coloca en los contenedores de transporte mediante el elevador del bastidor. El elevador es independiente y puede utilizarse individualmente, incluso después de la cosecha.



EXCAVADORAS DE TUBERÍAS Y VERDURAS AMERICA MOD. ORTAGGI



70-120 HP



sistema de plomería independiente



elevador independiente



cabezal verduras con batidor



operador a bordo

EQUIPO ESTÁNDAR

- Elevador independiente
- Doble bomba hidráulica
- Volcador de verduras con batidores
- Plataforma del operador
- Seguridad electrohidráulica
- Correa de goma
- Inversor de movimiento de la correa

OPCIONALES

- Reposapiés adicional
- Porta-cassette
- Kit de radiador
- Rueda de sellado
- Cabezal tubo



VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

AMERICA ORTAGGI

Es la única cosechadora con operador a bordo con sistema de elevación capaz de cosechar múltiples hortalizas con un solo cambio de cabezal.

El principio de cosecha de AMERICA se basa en una excavación profunda para evitar magulladuras y daños por fricción.

Con la ayuda de batidores, es posible cosechar de forma rápida y eficiente numerosas hortalizas, que posteriormente podrían requerir reprocesamiento en la explotación.



EXCAVADORAS DE TUBERÍAS Y VERDURAS AMERICA MOD. FOGLE



85-120 HP



sistema de plomería independiente



elevador independiente



cabezal hojas



operador a bordo

EQUIPO ESTÁNDAR

- Elevador independiente
- Doble bomba hidráulica
- Hojas basculantes con cintas
- Plataforma del operador
- Seguridad electrohidráulica
- Cinta de goma
- Inversor de correa motorizada
- Regulador de velocidad

OPCIONALES

- Reposapiés adicional
- Porta-cassette
- Kit de radiador
- Rueda de sellado
- Cabezal tubo



VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

AMERICA FOGLE 250x360x170 cm



Es la única máquina capaz de cosechar diversos tipos de hortalizas de hoja, montada sobre un elevador de tractor con operador a bordo. El operador trabaja en una plataforma sobre la máquina, recoge las hortalizas manualmente y las coloca en contenedores que se transportan mediante el elevador en el chasis. Está equipada con una bomba independiente que activa la cinta transportadora y la profundidad de trabajo es ajustable. El elevador es independiente y puede utilizarse individualmente incluso después de la cosecha.



EXCAVADORAS DE VERDURAS AMERICA MOD. CAVOLAIA



85-120 HP



sistema de plomería independiente



elevador independiente



cabezal verduras



operador a bordo

CAVOLAIA 250x360x170 cm

America Cavolaia es la única cosechadora de hortalizas de hoja con elevador, equipada con una punta de correa de goma delantera para cosechar coles y hortalizas similares, una plataforma de control, una correa de selección trasera y un soporte lateral para tolva. Esta cosechadora es apta para cosechar coles, coles de Saboya, endivias, lechugas y todo tipo de hortalizas de cabeza.

EQUIPO ESTÁNDAR

- Elevador independiente
- Doble bomba hidráulica
- Punta de hoja con correas
- Plataforma del operador
- Doble correa con patines de goma
- Seguridad electrohidráulica
- Inversor de movimiento de la correa
- Regulador de velocidad

OPCIONALES

- Kit de radiador
- Rueda de retención extragrande
- Porta-cassette
- Cámara



VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN



EXCAVADORAS DE TUBERÍAS Y VERDURAS CARTOF



50-100 HP



cinta de caucho vulcanizado



profundidad: 30 cm

EQUIPO ESTÁNDAR

- Ruedas de acero
- Regulador de velocidad de la correa
- Correa de caucho
- Sistema hidráulico independiente

OPCIONALES

- Batidores de verduras
- Soportes para cajas



VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

CARTOF 150x250x130cm

La arrancadora de tubérculos y hortalizas CARTOF es una cosechadora capaz de cosechar todo tipo de tubérculos a profundidades de hasta 30 cm. Gracias a su diseño compacto y robusto, la arrancadora de patatas CARTOF está diseñada específicamente para trabajar tanto en campos estrechos como en grandes extensiones.

La cosecha puede transportarse lateralmente o hacia atrás sin sufrir daños.



EXCAVADORA DE VERDURAS EKO



EQUIPO ESTÁNDAR

- Par de discos delanteros
- Llantas de acero
- Pastillas de freno traseras

OPCIONALES

- Sistema hidráulico independiente
- Bastidor de 180 cm



50-120 HP



250 kg



cabezal
verduras con una
batidora



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN

EKO 150>180x110x100 cm

La excavadora de hortalizas EKO es ideal para cosechar diversos tipos de hortalizas: puerros, ajos, cebollas, hinojo, radicchio, apio, etc. Cuenta con dos discos de corte ajustables, una cuchilla para el corte subterráneo y dos batidores traseros para la limpieza del suelo. Es una máquina muy rápida (máximo 6 km/h) y eficiente. Puede trabajar tanto dentro como fuera de los límites de la máquina.



lardin machine
FACTORY

BOBINADORES DE PELÍCULA TORMENTA




EQUIPO ESTÁNDAR

- Bastidor con accesorios de categoría 2
- Embrague antidesgarro
- Barra de acero
- Portacarretes
- 4 patas de apoyo

OPCIONALES

- Marco de tamaño personalizable
- Brazo de recogida de tela
- Varilla adicional
- Conos de recogida



250cm
ancho de trabajo



350cm
ancho de trabajo



50-120 HP



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN

TORMENTA 250>380x110x90cm

Es una bobinadora multifuncional de películas y lonas que puede envolver y desenrollar diversos tipos de materiales, como nailon, tela no tejida, mallas antiincrustantes, mallas antigranizo y mallas antiinsectos. Garantiza velocidad y precisión. Puede envolver lonas de varios tamaños y, gracias a su fricción resistente al desgarro, incluso las más dañadas.

CARRETE DE MANGUERA ROLANDO

MÁQUINA DE FACILITACIÓN ELÉCTRICA FAR-GREEN



50-150 HP



fijación directa al tractor

8

capacidad de 8 km



operador a bordo

EQUIPO ESTÁNDAR

- Serpentin hidráulico doble
- Distribuidor mecánico
- Protectores contra salpicaduras completos
- Protecciones de seguridad
- Patas de apoyo

OPCIONALES

- Electroválvulas con joystick
- Mango telescópico
- Control remoto por radio
- Cesta para el operador



VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

MODELO CBM



MODELO ZSB



MODELO LDV



MODELO MULTIS



MODELO STB



FAR-GREEN es la nueva línea de **FACILITADORES ELÉCTRICOS A BATERÍA** de la línea **FARDIN FACTORY**.

ROLANDO

Se trata de un enrollador de manguera de riego de doble rueda con descarga hidráulica, disponible en versiones hidráulica y electrohidráulica. Los guardabarros evitan que las mangueras giren y también está equipado con dos cilindros de apertura hidráulicos. La nueva cesta del operador es una opción útil para grandes superficies.

MODELO EGP



MODELO TROLLEY



¡Disponible en varios modelos y tamaños para facilitar la recolección de: espárragos, calabacines, judías verdes y mucho más!



MÁQUINA DE FACILITACIÓN ELÉCTRICA FAR-GREEN CBM



EQUIPO ESTÁNDAR

- Vía fija
- Toldo
- Cargador de batería impermeable con ventilador
- Plataforma trasera galvanizada
- Unidad de control con servicios auxiliares
- Portacajas
- Dirección eléctrica

OPCIONALES

- Panel fotovoltaico
- Microgranulador de pellets para babosas
- Pulverizador trasero



2 motores
de 750W



4 baterías
260 AH AGM

15

15 horas de
duración de la
batería



3,5 km/h
velocidad
máxima



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN

FAR-GREEN CBM

La cosechadora eléctrica FAR-GREEN CBM para espárragos verdes y diversas hortalizas, con una vía fija de 130 cm, es la solución ideal para quienes desean reducir drásticamente los tiempos de cosecha de diversas hortalizas, pero también es adecuada para otras operaciones. La FAR-GREEN CBM es la única cosechadora eléctrica con ajustes completos de altura y comodidad para el operador, una práctica unidad de control de tracción y un asiento ajustable.



MÁQUINA DE FACILITACIÓN ELÉCTRICA FAR-GREEN ZSB



EQUIPO ESTÁNDAR

- Vía fija
- Toldo
- Cargador de batería impermeable con ventilador
- Plataforma trasera galvanizada
- Unidad de control con servicios auxiliares
- Portacajas
- Dirección mecánica

OPCIONALES

- Panel fotovoltaico
- Microgranulador de pellets para babosas
- Pulverizador trasero



2 motores
de 750W



4 baterías
260 AH AGM

15

15 horas de
duración de la
batería



3,5 km/h
velocidad
máxima

FAR-GREEN ZSB

La FAR-GREEN ZSB es una cosechadora eléctrica robusta y fiable, ideal para cosechar espárragos y hortalizas en campo abierto. Con un asiento ergonómico y un mecanismo de dirección regulables en altura, ofrece comodidad y eficiencia incluso en condiciones de trabajo intenso. Incorpora baterías italianas de última generación, cargadores estables y cubiertas artesanales. La limpieza fotovoltaica opcional aumenta de forma sostenible la duración de la batería. Versátil y cómoda, está diseñada para mejorar la calidad del producto y reducir las temperaturas de cosecha.



MÁQUINA DE FACILITACIÓN ELÉCTRICA FAR-GREEN LDV



2 motores
de 1000W



4 baterías
260 AH AGM

16

16 horas de
duración de la
batería



3,5 km/h
velocidad
máxima

FAR-GREEN LDV

La cosechadora eléctrica FAR-GREEN LDV para hortalizas, con un ancho de vía variable de 130 cm a 220 cm, es la solución ideal para quienes desean reducir drásticamente los tiempos de cosecha de diversas hortalizas y aumentar la autonomía de su personal.

La FAR-GREEN LDV incorpora una batería italiana de nuevo desarrollo, un cargador de batería resistente al agua y un parasol cosido a mano y electrosoldado.



EQUIPO ESTÁNDAR

- Vía variable
- Techo solar
- Cargador de batería impermeable con ventilador
- Piso trasero de acero inoxidable
- Unidad de control con servicios auxiliares
- Portacajas
- Dirección eléctrica

OPCIONALES

- Panel fotovoltaico
- Microgranulador de pellets para babosas
- Pulverizador trasero
- Varilla de derribo de arco



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN

MÁQUINA DE FACILITACIÓN ELÉCTRICA FAR-GREEN MULTIS



2 motores
de 1000W



4 baterías
260 AH AGM

16

16 horas de
duración de la
batería



3,5 km/h
velocidad
máxima

FAR-GREEN MULTIS

La cosechadora eléctrica FAR-GREEN MULTIS para hortalizas, con un ancho de vía variable de 130 a 200 cm, es la versión más dinámica de la línea FAR-GREEN.

Con la MULTIS, puede cosechar tanto con los asientos laterales (calabacines, pimientos, judías verdes, etc.) como con los asientos centrales (espárragos, etc.).

Dispone de diversas opciones para transformar la cosechadora en una herramienta de uso diario.



EQUIPO ESTÁNDAR

- Vía variable
- Techo solar
- Cargador de batería impermeable con ventilador
- Piso trasero de acero inoxidable
- Unidad de control con servicios auxiliares
- Soporte para altavoces
- Dirección eléctrica
- Asientos laterales

OPCIONALES

- Panel fotovoltaico
- Microgranulador de pellets para babosas
- Pulverizador trasero
- Varilla de impacto de arco
- Asiento central
- Transportador de rodillos para lonas



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN



MÁQUINA DE FACILITACIÓN ELÉCTRICA FAR-GREEN STB



EQUIPO ESTÁNDAR

- Pista fija
- Techo solar y protección contra salpicaduras
- Cargador de batería impermeable con ventilador
- Piso trasero de acero inoxidable
- Unidad de control con servicios auxiliares
- Portacajas
- Dirección eléctrica

OPCIONALES

- Panel fotovoltaico
- Microgranulador de pellets para babosas
- Pulverizador trasero



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN



2 motores
de 1000W



4 baterías
260 AH AGM

14

14 horas de
duración de la
batería



3,5 km/h
velocidad
máxima

FAR-GREEN STB

Cosechadora eléctrica FAR-GREEN STB para la cosecha de espárragos blancos y verdes, así como hortalizas con vía fija. Nuestra cosechadora es la solución ideal para quienes desean reducir drásticamente los tiempos de cosecha de diversas hortalizas. FAR-GREEN STB es la única cosechadora eléctrica con ajustes completos de altura y comodidad para el operador, una práctica unidad de control de tracción y un asiento ajustable.



MÁQUINA DE FACILITACIÓN ELÉCTRICA FAR-GREEN EGP



EQUIPO ESTÁNDAR

- Altura ajustable de 60 cm a 120 cm
- Volante de 180°
- Cargador de batería impermeable con ventilador
- Suelo de acero inoxidable
- Unidad de control con control de velocidad variable
- Pedal de seguridad
- Escalera trasera

OPCIONALES

- Panel fotovoltaico
- Microgranulador de pellets para babosas
- Pulverizador trasero



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN



1 motor
integrado
de 1000 W



2 baterías de
tracción AGM

16

16 horas de
duración de la
batería



3,5 km/h
velocidad
máxima

FAR-GREEN EGP

La cosechadora eléctrica FAR-GREEN EGP, ideal para cosecha, poda y mantenimiento de altura, con una vía fija de 90 cm y altura ajustable, es la solución ideal para invernaderos, jardines y construcción. Gracias a su dirección de 180°, se encuentra entre las más dinámicas y capaces en los espacios más reducidos.

FAR-GREEN EGP incorpora una batería italiana de nuevo desarrollo, un cargador de batería resistente al agua y una plataforma de acero inoxidable.



MÁQUINA DE FACILITACIÓN ELÉCTRICA FAR-GREEN TROLLEY



1 motor
750 W



2 baterías
AGM

10

10 horas de
duración de la
batería



3,5 km/h
velocidad
máxima

EQUIPO ESTÁNDAR

- Plataforma galvanizada con dimensiones personalizables
- Cargador de batería impermeable con ventilador
- Unidad de control
- Laterales abatibles
- Ruedas agrícolas delanteras
- Ruedas giratorias traseras



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN

FAR-GREEN TROLLEY

El carro FAR-GREEN es un vehículo eléctrico compacto y maniobrable, ideal para el transporte de verduras y materiales agrícolas. Equipado con una plataforma galvanizada personalizable y tracción silenciosa, garantiza durabilidad, larga vida útil y reduce la fatiga del operador. Las ruedas giratorias garantizan agilidad incluso en espacios reducidos. Es la solución perfecta para invernaderos, huertos y campos abiertos.



DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES ROCHEI



POSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SISTEMA TAMBIÉN
EN COMBINACIÓN CON UNA HERRAMIENTA

EQUIPO ESTÁNDAR

- Bastidor con accesorios de categoría 2
- Transmisión hidráulica
- Tanque de acero inoxidable
- Cuchilla esparcidora inferior
- Vibrador interno
- Plataforma de inspección

OPCIONALES

- Microgranulador trasero
- Distribuidor trasero de fertilizantes químicos
- Ancho de tanque personalizado



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES ROCHEI

Distribuidora lineal de fertilizantes para la distribución de fertilizantes orgánicos granulados, tanto húmedos como secos. Fabricada en acero inoxidable, cuenta con un tanque de 950 litros para fertilizante orgánico y un tanque trasero para fertilizante químico granulado. Funcionamiento hidráulico con velocidad ajustable.



EXCAVADORA DE VERDURAS VERDOLINA



EQUIPO ESTÁNDAR

- Sistema hidráulico independiente
- Doble cinta de cribado
- Ajuste de altura de la cuchilla
- Ruedas de apoyo
- Elevación trasera del contenedor

OPCIONALES

- Radiador
- Carro trasero para clasificación en contenedores
- Carro trasero para clasificación en cajas
- Discos de corte de tierra



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN

EXCAVADORA DE VERDURAS VERDOLINA

La excavadora de hortalizas VERDOLINA es la solución ideal para quienes necesitan cosechar rápidamente una variedad de hortalizas de hoja. Equipada con un sistema hidráulico independiente y 4 ruedas estabilizadoras, es perfecta para trabajar en cualquier tipo de terreno. Disponible en varios anchos, es ideal para hortalizas que requieren reprocesamiento o lavado.



ESPARCIDOR DE MANGUERA AGOSTINA



EQUIPO ESTÁNDAR


- Cesta de doble carrete
- Elemento de paralelogramo
- Reja de arado para apertura de surcos
- Discos de cierre de surcos
- Rodillos enderezadores de Telfon

OPCIONALES

- Bastidor mecánico fijo
- Bastidor telescópico mecánico
- Bastidor telescópico hidráulico



número de
elementos
del 1 al 7



marco
personalizado



50/150 cv



VEA LA
MÁQUINA
EN ACCIÓN

ESPARCIDOR DE MANGUERA AGOSTINA

El Distribuidor de Mangueras Agostina es una herramienta robusta y precisa para la instalación de mangueras de microrriego, disponible en versiones de una a siete hileras. Versátil y personalizable, puede equiparse con marcos mecánicos o hidráulicos para adaptarse a diferentes cultivos.

Ofrece eficiencia operativa incluso en condiciones difíciles. Es la solución ideal para una gestión del riego fiable y personalizada.

Diseñado para durar, garantiza un alto rendimiento incluso en terrenos complejos o irregulares.

La posibilidad de configuraciones personalizadas lo hace adecuado para cualquier tipo de explotación, pequeña o grande.

ESPARCIDOR DE LONAS OLIMPIA




EQUIPO ESTÁNDAR

- Rodillo delantero
- Rejas delanteras
- Rejas traseras
- Ruedas de goma para la película

OPCIONALES

- Kit de discos
- Distribuidor de doble manguera
- Distribuidor de fertilizante



ancho de trabajo 80/140



para todas las hojas



15/80 cv



VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

ESPARCIDOR DE LONAS OLIMPIA

La OLIMPIA 80/140 es una trituradora profesional que permite la colocación rápida y precisa de láminas de mantillo en anchos de 80 a 140 cm. Robusta y ajustable, garantiza una cobertura uniforme del suelo y reduce el tiempo de trabajo.

Compatible con láminas de mantillo de plástico y biodegradables, ofrece numerosas opciones para optimizar la aplicación.

Ideal para horticultura y cultivos especializados.

Incluye discos laterales para un corte preciso, un distribuidor de mangueras para riego simultáneo y un rodillo trasero para una sujeción perfecta. Garantiza la eficiencia incluso con un uso intensivo, adaptándose a las diferentes necesidades del cultivo.



Fardin macchine
FACTORY

Badoere di Morgano
Via dell'Artigianato, 1

0422 739263
info@fardinfactory.com

